



ANSMANN Headlight HD200B

Lampe frontale de qualité, protégée contre les éclaboussures d'eau, avec LED 3W et LED COB 1,5W, 185 lumen

Caractéristiques

Lampe frontale de qualité, multifonctionnelle, en plastique ABS robuste

- Technologie à LED de grande qualité avec LED 3W ultra-lumineuse et LED COB pour un éclairage optimal
- Lumière d'intervention optimale grâce à un système de réflecteur très efficace
- Angle d'inclinaison de la tête de lampe réglable individuellement jusqu'à 45°
- Lampe ultra-légère avec bandeau de tête souple et réglable qui permet un port agréable (seulement 72g)
- Bandeau de tête avec crochet de suspension et sifflet
- Indice de protection IP44 (protection contre les éclaboussures d'eau)
- Quatre fonctions d'éclairage: mode 100% High Power | LED 3W 100% | LED COB 100% | LED COB 30%
- Luminosité | Autonomie: LED 3W 100% + LED COB 100% : 185lm | 3h, LED 3W 100% : 130lm | 5,5h, LED COB (100%) : 125lm | 10h, LED COB (30%) : 45lm | 15h
- Portée : LED 3W 50m | LED COB 15m
- Y compris 3 piles alcalines micro AAA
- 3 ans de garantie ANSMANN



Flux lumineux



Luminosité



Portée des phares



Durée d'éclairage



100%/30% de
luminosité



Tête réglable



Protégé contre les
projections d'eau



Piles incluses



Référence:

1600-0198

Contenu du
produit:Headlight, bandeau de tête, 3 piles
alcalines micro AAA

Spécifications

Source lumineuse	LED
Puissance de la lampe	3 W
Portée lumineuse maximale	50 m
Flux lumineux maximal	185 lumens
Indice de protection	IP44
Temps de fonctionnement maximal	17 heures
Alimentation	3× Micro AAA / LR03
Couleur	noir / rouge
Emballage	emballage blister
Température de fonctionnement	-10 - 25 °C
Température de stockage	-20 - 70 °C
Dimensions	67.8 × 47.3 × 34.3 mm