



Jahre Garantie\*

## ANSMANN HS20R Pro

LED-Profischeinwerfer mit integriertem Akku, verschiedenen Leuchtfunktionen, Wandhalterung und orangener Farbfilterscheibe

### Features

- Profi-Scheinwerfer aus robustem ABS-Kunststoff mit eingebauter LED-Technologie mit sehr hoher Leuchtkraft - Schutzgrad IP20
  - Extrem hell durch 3 LEDs (CREE-LED) mit einer Leistung von max. 20W.
  - Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku (3.7V / 10.400mAh)
  - Stufenloses Dimmen (inkl. Soft-Start-Funktion), Warnlichtfunktion und separate Auswahl der Leuchtquellen, welche speziell für den Nahbereich, Mittelbereich sowie Fernbereich entwickelt wurden.
  - 1700lm, ca. 500m und 7h Leuchtzeit bei gleichzeitigem Leuchten der drei LEDs mit 100%
- Leuchtkraft! Je nach LED-Auswahl können Leuchtzeiten von über 100 Stunden realisiert werden.
- Der Warnblinkmodus erreicht eine Leuchtdauer von 200 bis zu fast 500 Stunden – abhängig von der gewählten LED.
  - Der extra starke Haltemagnet fixiert die Lampe an allen metallischen Gegenständen.
  - Auch als Notlicht verwendbar aufgrund der zuschaltbaren Netzausfallelektronik.
  - Inklusive Ladeschale mit Wandhalterung zur einfachen Montage sowie orangener Farbfilter-Scheibe für Einsatz als Warnleuchte



Lichtstrom



Leuchtweite




Leuchtdauer



Magnetische Halterung



Wiederaufladbarer Li-Ion Akku



Ladbar per Micro-USB



**Artikelnummer:** 1600-0223  
**Lieferumfang:** Lampe, Ladestation, Dübel und Schrauben, USB-Kabel, Farbfilterscheibe, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85131000000  
**Verpackungseinheit:** 6 (428 × 220 × 280 mm)  
**Preis:** 119,99 €



### Spezifikationen

Nominal-Spannung	3,7 V				
Nominal-Kapazität	10400 mAh				
Leuchtweite	470 m				
Lichtstrom	1.700 Lumen				
Helligkeit	55.140 Lux				
Schutzart	IP20				
Leuchtdauer	500 Std.				
Stromversorgung	Akkupack				
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Alle LEDs	470 m	1.700 Lumen	55.140 Lux	7 Std.
	Hochdistanz	470 m	950 Lumen	55.140 Lux	7,25 Std.
	Mitteldistanz	100 m	450 Lumen	2.500 Lux	10 Std.
	Kurzdistanz	29 m	360 Lumen	205 Lux	10 Std.
Leuchtmittel	<b>Modus</b>	<b>Leuchtmittel</b>	<b>Leistung</b>	<b>Optisches System</b>	
			<b>Leuchtmittel</b>		
	Kurzdistanz	5 W Cree LED	5 W	Linse (Weitwinkel-Ausleuchtung)	
	Mitteldistanz	5 W Cree LED	5 W	Reflektor-Linse (größerer Punktfokus)	
Hochdistanz	10 W Cree LED	10 W	Reflektor (kleinerer Punktfokus)		
Gehäusematerial	Kunststoff und Aluminium				
Farbe	schwarz / rot				

<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Lagertemperatur</b>	-10 - 60 °C
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 - 25 °C