

ANSMANN Future T350FR

Lampe de poche LED aluminium professionnelle avec accu intégré, 300 lumens, 4 fonctions d'éclairage, rechargeable par connecteur USB intégré

Caractéristiques

- Lampe de poche en aluminium de qualité rechargeable pour une utilisation professionnelle
- Utilisation LED haute performance CREE 5 W
- Focalisation continue par le déplacement de la tête de lampe du faisceau de lumière précis à une projection homogène
- Interrupteur de marche/arrêt et surface très adhérente pour un confort d'utilisation maximal, idéal pour une utilisation à une seule main
- Affichage de l'état de chargement de l'accu intégré dans le bouton
- Connecteur USB intégré pour le chargement direct sur une prise USB courante
- Quatre fonctions d'éclairage : Puissance lumineuse 100 %/20 %, fonction stroboscope et de variateur
- Luminosité : 300 lumens (100 %), 60 lumens (20 %)
- Durée d'illumination env. 2 h (100 %), env. 5,5 h (30 %)
- Portée d'éclairage : jusqu'à 110 m
- Indice de protection : IP54
- Y compris bloc accu Li-Ion 3,7 V/700 mAh (avec électronique de sécurité intégrée) et dragonne



Flux lumineux



Luminosité



Portée des phares



Durée d'éclairage



Variation continue de l'intensité lumineuse



Zoom optique continu



Batterie Li-Ion rechargeable



Protégé contre les projections d'eau

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Référence: 1600-0247

Contenu du produit: Lampe de poche T350FR, dragonne, mode d'emploi

4 013674 147939

Spécifications

Source lumineuse	LED				
Puissance de la lampe	5 W				
Portée lumineuse maximale	110 m				
Flux lumineux maximal	300 lumens				
Luminosité maximal	3.000 Lux				
Indice de protection	IP54				
Temps de fonctionnement maximal	2 heures				
Alimentation	Li-Ion 3.7V / 700mAh				
Modes d'éclairage	100 % / 20 % / stroboscope				
Caractéristiques de performance	**Mode**	**Portée lumineuse maximale**	**Flux lumineux maximal**	**Luminosité maximal**	**Temps de fonctionnement maximal**
	100%	110 m	300 lumens	3.000 Lux	2 heures
	20%	45 m	60 lumens	515 Lux	5,5 heures
Matériau du boîtier	Aluminium				
Couleur	noir				
Emballage	emballage blister				
Température de fonctionnement	-20 - 25 °C				
Température de stockage	0 - 30 °C				
Dimensions	98 × 27 × 27 mm				