



ANSMANN WL390R

Lampe d'atelier rechargeable avec deux températures de couleur – fine, robuste et très lumineuse

Caractéristiques

- Lampe de travail professionnelle dans un boîtier robuste en plastique
- 3 fonctions de commutation – LED principale (blanc chaud / blanc froid) et LED auxiliaire
- Alimentation en énergie : Li-Po (3,7V / 1200mAh) intégré avec électronique de sécurité
- Max. 385 lumen
- Autonomie jusqu'à 5h avec la LED auxiliaire / jusqu'à 3h avec la LED principale
- Indice de protection IP20
- Rechargeable par câble micro USB (fourni)



Luminosité



Durée d'éclairage



Variation continue de l'intensité lumineuse



Support magnétique



Flux lumineux



Référence: 1600-0440

Contenu du produit: WL390R, câble de chargement USB type C, mode d'emploi



4 013674 182848

Spécifications

Puissance de la lampe	5 W				
Portée lumineuse maximale	36 m				
Flux lumineux maximal	385 lumens				
Luminosité maximal	1.360 Lux				
Indice de protection	IP20				
Temps de fonctionnement maximal	5 heures				
Alimentation	Li-Po (3,7V / 1200mAh)				
Modes d'éclairage	Lampe principale blanc froid / lampe principale blanc chaud / LED supérieure				
Caractéristiques de performance	Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	Lampe principale blanc froid	23 m	385 lumens	560 Lux	3 heures
	Lampe principale blanc chaud	23 m	350 lumens	540 Lux	3 heures
	LED supérieure	36 m	50 lumens	1.360 Lux	5 heures

Source lumineuse	Mode	Source lumineuse	Puissance de la lampe	Durée de vie de l'ampoule	Température de couleur
	Lampe principale blanc froid	SMD LED	5 W	50000	6500 K
	Lampe principale blanc chaud	SMD LED	5 W	50000	3000 K
	LED supérieure	LED	3 W	50000	7500 K
Matériau du boîtier	plastique ABS				
Couleur	bleu / noir				
Emballage	boîte en carton				
Température de fonctionnement	0 - 25 °C				
Température de stockage	-10 - 40 °C				
Dimensions	240 × 37 × 16 mm				