



ANSMANN Pro 3000R

Lampe de poche tactile, rechargeable, de grande qualité avec boîtier étanche à l'eau pour une immersion temporaire - 3.200 lumens

Caractéristiques

- Lampe de poche métallique professionnelle à LED avec 3× LED 10W haute performance et une lentille spéciale
- 6 fonctions d'éclairage :
 - puissance élevée / moyenne / faible
 - Maintien du bouton : mode Boost / double-clic : mode SOS et stroboscopique
- Lampe adaptée aux policiers, services de sécurité, pompiers, secouristes ou sportifs de plein air
- Boîtier en aluminium résistant aux chocs dans le design ANSMANN élégant
- Surface très maniable et interrupteur de grande taille pour une meilleure manipulation à une main, même avec des gants
- Luminosité : jusqu'à 3.200 lumens | Portée d'éclairage jusqu'à 213 m
- Autonomie : max. 76 heures | Indice de protection : IP67
- Y compris bloc d'accu li-ion 26650 - 3,6V | 5000mAh | 18Wh
- Garantie fabricant 5 ans d'ANSMANN Allemagne



LED haute puissance



Flux lumineux



Luminosité



Portée des phares



Durée d'éclairage



Imperméable



Batterie Li-Ion
rechargeable



Référence:

1600-0445

Contenu du produit:

Lampe de poche, accu, câble de chargement, dragonne, étui, mode d'emploi



Spécifications

Source lumineuse	LED				
Puissance de la lampe	30 W				
Portée lumineuse maximale	213 m				
Flux lumineux maximal	3.200 lumens				
Luminosité maximal	11.310 Lux				
Indice de protection	IP67				
Temps de fonctionnement maximal	76 heures				
Alimentation	26650 Li-Ion Akku (3,6V / 5100mAh / 18,36Wh) mit Sicherheitselektronik				
Modes d'éclairage	Boost Haute puissance Moyenne puissance Basse puissance Stroboscope SOS				
Caractéristiques de performance	Mode	Portée lumineuse maximale	Flux lumineux maximal	Luminosité maximal	Temps de fonctionnement maximal
	Boost	213 m	3.200 lumens	11.310 Lux	
	Haute puissance	149 m	1.400 lumens	5.600 Lux	4,5 heures
	Moyenne puissance	81 m	450 lumens	1.630 Lux	7,5 heures
	Basse puissance	29 m	60 lumens	210 Lux	76 heures
Température de couleur	6000 K				
Matériau du boîtier	Aluminium				
Couleur	noir				
Emballage	Boîte				
Température de fonctionnement	-20 - 25 °C				
Température de stockage	-10 - 40 °C				
Dimensions	41 × 32 × 153.7 mm				